

# Catálogo de Productos





# Indice



**Pag 1.** Mantenimiento e higiene industrial e institucional

---



**Pag 9.** Tratamiento de agua, calderas y torres de enfriamiento

---



**Pag 10.** Compuestos lubricantes especiales

---



**Pag 12.** Compuestos para maquinado, rectificado y corte de metales

---



**Pag 13.** Grasas de alto rendimiento

---



**Pag 15.** Productos Sendeco aprobados por SENASA.

---



**Pag 16.** Aerosoles

---



**Pag 17.** Linea Send Parq

---





# Mantenimiento e higiene industrial e institucional

**Absorb:** Absorvente. No Combustible. Ecológico.

**Alcogel Granel:** Sanitizante alcohólico.

**Alenox Brill:** Limpiador, abrillantador y desincrustante para acero inoxidable.

**Alga Send A:** Desinfectante, germicida y Limpiador a base de amonios cuaternarios.

**Ambientadores (Antitabaco, Blue, Eny, Mystical):** Ambientador bactericida con fragancias exclusivas.

**Anxoil E:** Emulsionante, disolvente y energizante de combustible.

**Antiempañante:** Antiempañante para cristales, vidrios y espejos.

**Antiespumante:** Emulsión antiespumante de siliconas para sistemas acuosos.

**Atrap:** Novedoso y efectivo sistema de absorción de aceite en agua.

**Bact Limp Al:** Desengrasante bactericida biológico para redes cloacales y baños químicos.

**Bactericida Uso Industrial:** Poderoso bactericida y fungicida.

**Biocolor:** Limpiador, desinfectante y desodorizante con cloruro de benzalconio.

**Bites:** Eficaz disolvente y emulsionante de grasas y aceites.

**Carboalex:** Descarbonizante, desengrasante en frío, "Sin olor".

**Carbosend Extra:** Descarbonizante en frío - No inflamable.

**Carbosend E:** Descarbonizante en frío - No inflamable.

**Carbo Jet:** Descarbonizante, desengrasante en frío de rápida acción.

**Carpet Limp:** Limpiador con agentes tensioactivos para limpieza de alfombras.

**Cera Acrílica:** Cera de alto rendimiento.

**Cera Piso Madera:** Cera en pasta de base solvente.

**Cerisette (Frutilla y Vainilla Extra):** Fragancia concentrada: frutilla y vainilla.

**Chlor Send:** Poderoso fungicida, desengrasante y desodorante para sistemas de desagües e instalaciones sanitarias.

**Citrisend:** Desengrasante y disolvente vegetal de alto poder. Biodegradable.

**Citrisend Std (Líquido o Gel):** Desengrasante y disolvente ecológico. Biodegradable.

**Decap Send Gel:** Desengrasante y decapante para acero inoxidable.

**Desengrasante Máximo Poder:** Desengrasante hidrosoluble para limpieza general.

**Desgrass:** Desengrasante y descarbonizante para hornos, parrillas y planchas.

**Desmoldante vegetal:** Fluido de silicona de alta viscosidad.

**Desmold Send:** Limpiador bactericida para moldes de acero inoxidable en industrias alimenticias.

**Destroyer:** Insecticida de amplio espectro CON acción residual.

**Destroyer A.T.:** Insecticida de amplio espectro SIN acción residual.

**Destroyer CD 720:** Insecticida de amplio espectro y poder residual.

**Destroyer CD 722:** Poderoso insecticida líquido emulsionable.

**Diel Send:** Solvente de seguridad dielectrico, no inflamable, para limpieza de equipos y motores eléctricos.

**Diel Send A:** Solvente dielectrico, atóxico de secado rápido.

**Dill Graf E:** Limpiador no inflamable para máquinas de imprenta.

**Dill Graf S/R:** Limpiador instantaneo no inflamable para máquinas de imprenta.

**Dilusend:** Solvente industrial de seguridad y alto punto de inflamación.

**Disolvex F:** Desengrasante industrial de baja espuma.

**E-F-D-Jet:** Limpiador de artefactos, lozas, sanitarios y azulejos.

**E-F Citrico:** Desengrasante desincrustante con ácidos orgánicos.

**Eco 533:** Desengrasante concentrado no clorado.

**Eco Limp:** Desengrasante ecológico no clorado.

**Eco Live:** Solvente dieléctrico de secado rápido libre de cloro.



**Ecomax:** Polvo granulado para preparar agua lavandina aditivada.

**Ecoprefered:** Desinfectante de última generación para preparar lavandina aditivada.

**Ecowash:** Novedoso sistema para el lavado automotor "sin agua".

**Electric Bio:** Limpiador de sistemas eléctricos y motores - Biodegradable.

**Emul Send:** Solvente Industrial no inflamable, libre de solventes orgánicos ni clorados. Soluble en agua.

**Encerante de Carrocerías:** Cera abrillantadora para carrocerías.

**Espuma Activa:** Shampoo para hidrolavadora.

**Extra Wash:** Detergente de alta concentración para limpieza general.

**Extra Wash Clorado:** Detergente dorado de uso múltiple.

**Extra Wash PH 12:** Detergente industrial de alta concentración.

**Fos Full:** Desengrasante-desoxidante-fosfatizante para ser utilizado por inmersión y/o spray.

**Fos-Pow Aluminio:** Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas.

**Fos-Pow M.L.:** Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas para máquinas lavadoras.

**Fos-Pow S:** Desengrasante para spray-Al y reemplazo del persene.

**Fos Send (blanco):** Desoxidante, fosfatizante y desengrasante concentrado.

**Fos Send 2:** Desoxidante, fosfatizante y desengrasante para metales en frío.

**Fos Zinc:** Fosfatizante de zinc.

**Fragans:** Desodorante ambiental de alto rendimiento y poder bactericida.

Fragancias: Colonia, Floral, Lavanda, Limón, Pino, Coco y Melón.

**Germatron:** Limpiador, desinfectante y desodorizante súper concentrado con aceite de pino.

**Glass:** Producto específico para la limpieza de vidrios y cristales.

**Hand Cleaner Cherry:** Lavamanos líquido con aroma a cereza.

**Hand Cleaner Manzana:** Lavamanos líquido con perfume de Manzana.

**Hiper Sif:** Detergente alcalino dorado (para el lavado y desinfección de envases).

**Hiper Sif E:** Agente para lavado de envases y utensilios de policarbonato.

**Jell Ultra Pino:** Limpiador desinfectante. Abrillantador en gel.

**Jet Remover:** Compuesto químico de efectiva acción disolvente sobre acumulaciones sólidas de grasas.

**Jet Remover 1051:** Limpiador específico de ceras y grasas de carrocerías de automotores y maquinarias.

**Lavamanos Extra Suave:** Lavamanos líquido ideal para uso en oficina e industria.

**Lavamanos Preferred:** Lavamanos líquido con efecto bactericida.

**Lavamotores:** Desengrasante y emulsionante para limpieza de motores. Soluble en agua, kerosene o gas-oil.

**Lavamotores Full:** Desengrasante concentrado y emulsionante para limpieza de motores.

**Lavavajilla Pomelo:** Lavavajilla especial para vajilla fina.

**Limpiador 417:** Solvente, diluyente y removedor de resinas, otros compuestos y residuos.

**Limpiador Desinfectante:** Bactericida y eliminador de olores. Fragancias: Cereza, Colonia, Jazmín, Lavanda y Limón.

**Limpiador Encerante Bactericida:** Limpiador, abrillantador con efecto germicida.

**Limpiador Gel Desinfectante de Pino:** Inhibidor de olores y bactericida.

**Limpiador Multiuso:** Germicida bactericida.

**Limpiavidrios:** Resultados brillantes.

**Lustramuebles:** Limpia, lustra y proteje todo tipo de mobiliario.

**Magic:** Desengrasante, desestatizante, abrillantador y protector para el lavado de carrocerías.

**Max Extra Natural:** Emulsión autobrillante. Cera polietilénica de alto tránsito.

**Max Negra/Roja:** Emulsión autobrillante. Cera polietilénica. Color. Alto tránsito.

**Mentol:** Poderoso desinfectante y limpiador de superficies y ambientes.

**Micropel:** Película removedora, protectora, abrillantadora y deslizante de polvo.

**Multi Clean:** Limpiador hidrosoluble no inflamable.



**Multi Clean A-44:** limpiador alcalino para lavado y abrillantado de botellas.

**Multi Skin:** Jabón líquido para manos, de alto rendimiento

**Multi Skin Ultra:** Jabón líquido para manos.

**New Foss:** Compuesto especial desengrasante y desoxidante en una sola operación.

**Nofregar:** Desengrasante y desestatizante para el lavado de transporte pesado sin acción mecánica.

**Nofregar Forte:** Desengrasante y desestatizante para el lavado de transporte pesado sin acción mecánica.

**Pasta de pulido:** Pasta de pulido de metales (Fina, Media y Gruesa)

**Penetroil Granel:** Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones roscadas.

**Perasend 5:** Ácido peracético 5%.

**Petrolbest:** Disolvente y emulsionante de grasas y aceites - Ecológico.

**Pluri Send 2:** Limpiador concentrado multiuso para superficies lavables.

**Pluri Send D:** Limpiador concentrado de uso múltiple. Biodegradable.

**Quita Sarro:** Específica formulación para la limpieza de áreas sanitarias.

**Removedor de Cera:** Limpiador y removedor alcalino.

**Removedor Full:** Desengrasante removedor de ceras concentrado.

**Repelent:** Protector hidrorepelente, restaurador de equipos eléctricos.

**Revicar:** Revividor y abrillantador de gomas y plásticos.

**Revividor de Gomas Azul:** Revividor con fragancia y efecto húmedo.

**Revividor de Gomas G:** Revividor de gomas.

**Revividor de Gomas Tte.:** Revividor a base de ceras importadas.

**Revividor Interior Perfumado de Secado Rápido:** Revividor para tableros e interiores.

**Sanitizante Yodado:** Limpiador desinfectante a base de iodo.

**Secuestrante de Polvo:** Limpiador, desengrasante y secuestrarle de polvo.

**Secuestrante de Polvo S/R:** Secuestrante de polvo secado rápido.

**Send Car:** Shampoo de uso profesional para el lavado de automotores.

**Send Gras:** Desengrasante de máximo poder para el lavado de motores.

**Send Gras Plus:** Desengrasante especial para lavado de motores y eliminación de bichos en carrocerías.

**Shampoo para Autos con Teflón:** Shampoo abrillantador con teflón y fragancia, máximo brillo y resistencia al polvo.

**Sif Send Bact:** Limpiador, abrillantador y bactericida para lavadoras de sifones

**Silicar:** Shampoo de maxima concentración

**Sin Frotar:** Desengrasante y desestatizante para el lavado de transporte pesado.

**Sin Frotar Plus:** Desengrasante y desestatizante para el lavado de transporte pesado.

**Skin Send Gel:** Gel Limpiador de manos con terpenos (con y sin abrasivo).

**Skin Send Pasta Frutilla/Limón:** Jabón de limpieza y protector de la piel.

**Skin Send Pasta Pino N/F Sin Abrasivo:** Jabón especial de limpieza y protector de la piel. Sin abrasivos.

**Skin Send Pasta Pino N/F Con Abrasivo:** Jabón especial de limpieza y protector de la piel. Con abrasivos.

**Skin Wash:** Limpiamanos bactericida.

**Soap 24:** Lavamanos con agentes humectantes.

**Super Wash 2:** Detergente industrial de alta concentración.

**Trites:** Desengrasante soluble en agua, formulado en base a una mezcla de solventes vegetales.

**Ull Send:** Sistema químico biodegradable en pasta, de reacción neutra y con efecto germicida.

**Ya - Limpiador Encerante Acrílica:** Limpiador acrílico, desinfectante y abrillantador.

**Yod Send:** Limpiador, germicida e iodo





# Tratamiento de agua, calderas y torres de enfriamiento

**Alga Send:** Alguicida de amplio espectro.

**Anticongelante N/F:** Desarrollado a base de etilenglicol de gran capacidad térmica.

**Boysend - Ap 800:** Compuesto sintético para el tratamiento y mantenimiento de calderas.

**E.F.T.A. Ap 290:** Alguicida y bactericida.

**E.F.T.A. Ap 425:** Tratamiento preventivo, anticorrosivo y antiícrustante de circuitos de enfriamiento.

**E.F.T.A. N/F:** Tratamiento para agua en torres de enfriamiento y sistemas o circuitos cerrados.

**E-F-200:** Limpiador y desincrustante químico.

**E-F-2000:** Tratamiento de tuberías, desincrustación de calderas, torres de enfriamiento y todo circuito donde circule agua.

**E-F-2000 Polvo:** Tratamiento de tuberías, desincrustación de calderas, torres de enfriamiento y todo circuito donde circule agua.

**Refrigerante Anticongelante:** Refrigerante y anticongelante de gran capacidad térmica para uso en circuitos cerrados de todo tipo de vehículos. (Azul, Rojo, Fluo).

**Ref. Anticongelante Fluo Plus:** Refrigerante y anticongelante de gran capacidad térmica para uso en circuitos cerrados de todo tipo de vehículos.





# Compuestos lubricantes especiales

11

**Aceite de Temple:** Aceite aditivado para temple.

**Aceite p/Bancada SAE 40:** Aceite aditivado para bancada de tornos y otros elementos.

**Aditivo P.P.S:** Aditivo para lubricantes utilizado en el tratamiento de metales.

**Adysend:** Aditivo para cajas reductoras de velocidad y motores de combustión interna.

**Al 1 Aceite para Electroerosión:** Lubricante para máquinas de electroerosión.

**Antiox 20:** Anticorrosivo de película húmeda.

**Antiox 90:** La fórmula más moderna para tratamientos anticorrosivos.

**Antiox Sec:** Anticorrosivo de película seca.

**Antisold SS:** Antiadherente para soldadura autógena, de arco o eléctrica, en equipos manuales o automáticos.

**Antisold 151 Granel:** Agente antisoldadura libre de silicona.

**Antisold 152 N.I. Granel:** Agente antisoldadura libre de silicona. No inflamable.

**Antisold 153:** Agente antisoldadura a base de agua.

**Calibrator:** Aceite para calibración de inyectores.

**Desmoldante Z P/Zamac:** Desmoldante soluble en agua desarrollado para lubricar y desmoldar matrices de fundición a inyección de aluminio y zamac.

**Desmoldante P/Roteo Moldeo:** Agente resbalante y desmoldante con acción lubricante antiadherente.

**Encofred:** Desmoldante para encofrado.

**Encofred Acuoso:** Antiadherente para cemento y hormigón.

**EP 352:** Lubricante especial para cadenas. Alta temperatura.

**Flash 700:** Aceite de corte multipropósito de última generación.

**Lis Granel:** Agente resbalante y deslizante con acción lubricadora antiadherente a base de dimetil polisiloxanos.

**Lube A:** Lubricante vaselinado para industrias alimenticias.



**Lubri Send:** Lubricante en medio acuoso para cintas transportadoras en establecimientos embotelladores.

**Oil 37:** Aceite hidráulico.

**Oil 68:** Aceite hidráulico.

**Oil Comp:** Aceite aditivado para compresores.

**Oil CV:** lubricante para bombas de vacío.

**Oil Dielectric:** Aceite dieléctrico para electroerosión

**Oil H 180 - Hidráulico:** Aceite hidráulico aditivado para extrema presión.

**Oil H 300 - Hidráulico:** Aceite hidráulico aditivado para extrema presión.

**Oil H 300 - Aditivo:** Aditivo hidráulico para extrema presión.

**Oil Neumatic:** Lubricante para mecanismos con accionamiento neumático.

**Oil Textil:** Aceite lubricante, lavable para máquinas de la industria textil.

**Oil Therm:** Aceite térmico para transferencia de calor. Mineral.

**Polvo Mos 2:** Disulfuro de molibdeno en polvo.

**Reduoil 40/90:** Aceite para cajas reductoras con aditivos antisoldadura.

**Reduoil 90/140:** Aceite especial de base polimérica para engranajes.

**S-30 Oil:** Lubricante especial para altas velocidades y altas temperaturas.

**Woil 90/140:** Aceite especial de base polimérica para engranajes, desarrollado para sustituir los viejos aceites minerales.





# Compuestos para maquinado, rectificado y corte de metales

13

**Biosend:** Soluble semisintético bioestable.

**Cold 54 EP:** Aceite soluble emulsionable.

**Cold Send Blue - Blue Plus:** Concentrado sintético soluble en agua para maquinado y/o rectificado de metales.

**Cold Send 2:** Concentrado semisintético soluble en agua para el corte y rectificado de metales ferrosos.

**Cold Send BE:** Soluble semisintético bioestable especialmente indicado para centro de mecanizado.

**Cold Send EP:** Refrigerante sintético con aditivo extrema presión. Biodegradable.

**Cold Send LD:** Lubricante y enfriador especial, aditivado para servicios especiales.

**Cold Send Optimo:** Soluble semisintético bioestable.

**Eco Rect 24:** Súper refrigerante cristalino de larga duración para rectificado "Libre de Nitritos".

**Lubri Stamp 1-3:** Pasta de estampado profundo, soluble en agua, para chapas de hierro y metales blandos.

**Lubri Stamp 2:** Aceite para estampado profundo soluble en gas-oil y/o aceite.

**Rectilife:** Refrigerante para rectificado de larga vida.

**Rectisend:** Refrigerante de alta concentración. Antioxidante especial para rectificadoras.

**Stamp-Oil:** Lubricante EP liquido para estampado profundo.

**Tetraoil A-AS-AG:** Aceites de corte, puros, formulados.

**Tetraoil E:** Lubricante para trabajos pesados. Base para elaborar aceites de corte





# Grasas de alto rendimiento

**Aluminium Bk 250:** Grasa de alta temperatura y extrema presión.

**Aluminium SCL:** Grasa adhesiva infusible.

**Antizeise:** Sólidos blancos lubricantes para altas temperaturas.

**CA Temp (Aluminio):** Grasa alumínica hidropelente.

**Chasis:** Grasa adhesiva para el transporte pesado.

**CU Temp:** Granel Compuesto lubricante antiagarrotamiento. Lubricante universal.

**C-X-40:** Grasa de uso industrial para engranajes rectos abiertos.

**EP 16 (Hidropelente):** Grasa lubricante compleja para operar en condiciones severas.

**EP 211:** Grasa sintética de siliconas de baja viscosidad.

**EP 213:** Grasa de siliconas de alta viscosidad.

**EP 214 (Vaselinada):** Grasa de alto rendimiento vaselinada.

**EP 470 (Alimenticia):** Grasa blanca universal para trabajos pesados.

**EP 470 (Aluminica):** Grasa compleja de aluminio.

**Esilube:** Grasa especial para uso industrial de alta temperatura con aditivos de teflón.

**Grasa Fibra Corta:** Grasa de alto rendimiento especial para rulemanes.

**Lubrax con MOS2:** Grasa semisintética para elevadas cargas y r.p.m.

**Lubrax sin MOS2:** Grasa semisintética de uso general,

**Lubrax Grafitada:** Grasa semisintética para elevadas cargas con grafito.

**M-S-1:** Grasa para alta temperatura. Uso industrial.

**M-S-2:** Grasa especial con disulfuro de molibdeno.

**Pasta E:** Pasta de Mos2 para montaje y lubricación de altas cargas.

**Presil S:** Lubricante para extremas presiones y alta velocidad.

**Sintegras:** Grasa impermeabilizante siliconada.

**Rock Well 3500:** Lubricante adhesivo sellante.

**Rock Well 4500:** Lubricante adhesivo sellante.

**Ultra Super EP:** Grasa universal de alto rendimiento.

**Ultra Super Fluid:** Grasa fluida para sistemas centralizados.

**Ultra Super 25:** Grasa para engranajes abiertos en pan.

**Ultra Super 25 G:** Grasa para engranajes abiertos en pan con Grafito.

**W-A-2:** Compuesto de base semisintética con aditivos de extrema presión.





# Productos Sendeco aprobados por SENASA.

**Everest:** Jabón Líquido bactericida sin triclosan.

**Oxi 5:** Solución de ácido peracético.

**Sendeco 01:** Detergente sintético concentrado.

**Sendeco 03:** Limpiador desinfectante de uso múltiple.

**Sendeco 07:** Detergente sintético concentrado al 30%

**Sendeco 08:** Detergente sintético concentrado al 15%.

**Sendeco 10:** Limpiador desengrasante alcalino industrial, no inflamable, soluble en agua.

**Sendeco 11:** Limpiador desincrustante ácido.

**Sendeco 14:** Limpiador desengrasante en polvo.

**Sendeco 17:** Limpiador desincrustante espumígeno ácido.

**Sendeco 24:** Limpiador desengrasante alcalino concentrado, para limpieza de autoclaves, roldanas, pasteurizadores.

**Sendeco 54:** Limpiador desengrasante y descarbonizante alcalino para limpieza de gancheras y roldanas.

**Sendeco 67:** Producto utilizado como desmoldante de rotomoldeo y lubricante de cintas transportadoras.

**Sendeco 70:** Lubricante Líquido para rulemanes, bujes, válvulas.

**Sendeco 71:** Lubricante Sólido a base de petrolato blanco.

**Sendeco 72:** Lubricantes para roldanas industriales.





## Aerosoles

**Acerbrill:** Pelicula removedora, protectora y abrillantadora para acero inoxidable.

**Antiox Sec:** Anticorrosivo de película seca.

**Antisold 151:** Agente antisoldadura libre de silicona.

**Cu Temp:** Compuesto lubricante antiagarrotamiento. Lubricante universal para tornillos.

**Cadena Liquida:** Antideslizante para neumáticos en superficies congeladas.

**Desmold Pint:** Desmoldante libre de silicona.

**Electronic ST:** Limpiador y desengrasante para componentes electrónicos. equipos eléctricos y mecanismos de alta precisión.

**EP 470 Aluminica:** Grasa compleja de aluminio para alta temperatura.

**Extra Belt:** Acondicionador y mejorador para sistemas de transmisión por correas de todo tipo y sección.

**Flash 700:** Aceite de corte multipropósito de extrema presión.

**Grasa de Litio Rojo:** Grasa para lubricación especializada.

**Grasa de Litio Grafitada:** Grasa para lubricación especializada con grafito.

**Lis:** Fluido de silicona de alta viscosidad.

**Lis N/F:** Agente resbalante y deslizante con acción lubricadora antiadherente a base de di-metil polisiloxano.

**N.A.D.A:** Removedor de partículas de superficies sensibles.

**Penetroil:** Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones roscadas.

**Penetroil N/F:** Agente penetrante, limpiador y desoxidante para liberar uniones roscadas.

**Repelent:** Sistema preventivo deshunectante y anticorrosivo para equipos eléctricos.

**S-30-Oil:** Lubricante especial aditivado para alta temperatura con MOS2.

**S-B-138:** Lubricante seco.

**Trefión:** Lubricante en polvo con 100 % teflón. Reemplaza lubricantes grasos o líquidos.



## Linea Send Parq

**Brill finish:** Limpiador y abrillantador para maquinas lavadoras de pulido, esmerilado y cepillado de piezas.

**Send Parq Ce 000:** Desengrasante-desoxidante-fosfatizante.

**Send Parq 253:** Compuesto desinfectante-desengrasante-desodorante y bactericida de amplio espectro.

**Send Parq 400:** Aceite soluble emulsionable.

**Send Parq 405:** Lubricante refrigerante de larga duración.

**Send Parq 501:** Detergente desengrasante emulsionable industrial.

**Send Parq 505:** Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas.

**Send Parq 505 A:** Desengrasante alcalino para aluminio y/o aleaciones livianas de baja espuma.

**Send Parq 508:** Desengrasante alcalino para metales ferrosos.





En QUIMAX trabajamos para brindarles a nuestros clientes una amplia gama de productos utilizados para el mantenimiento, producción, higiene industrial e institucional.

Además contamos con una línea de lubricantes y grasas especiales de alta performance, Nuestros profesionales de ventas están capacitados para ofrecerles un servicio técnico y asesoramiento constante tanto a las pequeñas, medianas y grandes industrias.

Excelencia de calidad, completa línea de productos y un vínculo que va mas allá de la venta, son características que logran que nuestra empresa ocupe un lugar de privilegio en el mercado.

Nuestro objetivo es continuar superándonos día a día con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros incondicionales clientes.



Avenida Juan B. Justo N° 9642  
(C1408ALN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
(011) 4641-5237 / 4642-2799 / 4644-6565  
email: [ventas@quimax.com.ar](mailto:ventas@quimax.com.ar) / Web: [www.quimax.com.ar](http://www.quimax.com.ar)